


Systèmes de manœuvre


Toxa

Manœuvre à chaînette/moteur.




Skorpio / Mini Skorpio

Manœuvre à cordon.



Cies XXL

Manœuvre à chaînette/moteur.




Variété de tissus

Large gamme textile avec plus de 130 tissus décoratifs : blancs, neutres, métallisés, fantaisie, obscurcissants, Polyscreen® et ignifuges.



Installation sur ouvrant fenêtre

Grâce au système Mini Skorpio, le store peut s'installer sur le battant de la fenêtre, simplement et sans perçage, ce qui permet l'ouverture de la fenêtre sans avoir à replier le store.



Afin d'assurer une plus grande protection de vos enfants à la maison, Bandalux fournit le dispositif de sécurité Child Safety qui permet de maintenir la chaînette hors de la portée des enfants.

Sécurité pour les plus petits



Motorisation

Système Toxa motorisé avec rail de petites dimensions jusqu'à 4m de large, ou système Cies XXL motorisé pour grandes dimensions (jusqu'à 6m de large).





1 DIMENSIONS MINIMALES ET MAXIMALES

Modèle	Manœuvre	Largeur store		Hauteur store		Surface		%Tolérance (Largeur / Hauteur)
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
MINI SKORPIO	CORDON	300mm	1600mm	300mm	3000mm	0,09m ²	3m ²	±0,2% / ±0,5%
SKORPIO	CORDON	400mm	3000mm	500mm	3000mm	0,20m ²	6m ²	±0,2% / ±0,5%
TOXA	CHAÎNETTE	400mm	4000mm	500mm	4000mm	0,20m ²	8,4m ²	±0,2% / ±0,5%
	MOTEUR	800mm	4000mm	500mm	4000mm	0,40m ²	12,8m ² **	±0,2% / ±0,5%
CÎES XXL	CHAÎNETTE	400mm	4000mm	500mm	4000mm	0,20m ²	16m ²	±0,2% / ±0,5%
	MOTEUR	610mm*	6000mm	500mm	4000mm	0,30m ²	24m ²	±0,2% / ±0,5%

* Moteur Bandalux Radio largeur minimale 640mm. Moteurs Somfy® filaire min. 560mm. Moteur Somfy® RTS Sonesse min. 740mm.
 ** Pour les systèmes Toxa à moteur, confectionnés en tissu Polyscreen®, la surface maximale sera de 8,5 m².

2 NOMBRE DE SUPPORTS EN FONCTION DE LA LARGEUR DU STORE

Largeur store (mm)	Nbre supports
Jusqu'à 1249	2
1250-1999	3
2000-2999	4
3000-3999	5
4000-4999	6
5000-6000	7

3 DISTRIBUTION DES CORDONS ET RUBANS DE REPLI

BATEAU / BAR / SOFT		PACCHETTO		ROMANA	
Largeur store (mm)	Cordons ou rubans	Largeur store (mm)	Cordons ou rubans	Largeur store (mm)	Cordons ou rubans
Jusqu'à 1249	2	Jusqu'à 1000	2	1000-1400	2
1250-2000	3	1001-1419	3	1401-2100	3
2001-2500	4	1420-2000	4	2101-2800	4
2501-3000	5	2001-2500	5	2801-3000	5
À partir de 3000	6	2501-3000	6	À partir de 3000	6


4 HAUTEUR DE REPLI

Modèle	Mini Skorpio	Skorpio	Toxa	Cîes XXL
CLASSIC	370mm	370mm	300mm	370mm
BAR	370mm	370mm	300mm	370mm
SOFT	340mm	340mm	270mm	270mm
PACCHETTO	300mm	250mm	230mm	300mm
ROMANA	variable en fonction du tissu	variable en fonction du tissu	variable en fonction du tissu	variable en fonction du tissu


ⓘ Hauteur de repli calculée pour un store de 3000mm.

5 SECTION DU PROFILÉ ET COTES DE CHAQUE SYSTÈME


MINI SKORPIO




SKORPIO



TOXA



CÎES XXL





6 HAUTEUR DES COMMANDES

MANŒUVRE À CHAÎNETTE OU CORDON AVEC CHILD SAFETY


Le dispositif de sécurité **Child Safety** doit être installé au moins à 1,5m du sol. Pour calculer la hauteur des commandes **voir page 65**.

MANŒUVRE À CHAÎNETTE OU CORDON SANS CHILD SAFETY

Si vous ne souhaitez pas le Child Safety, la hauteur des commandes est la suivante :

Hauteur store/rideau (H)	Hauteur commandes (hc)
≤2200mm	Hauteur store/rideau -100mm
+2210mm	Hauteur store/rideau -1000mm

Le résultat s'adapte à la dimension immédiatement inférieure du tableau suivant (hc disponibles) :



hc disponibles :

820mm
1070mm
1320mm
1570mm
1820mm
2070mm
2320mm
2570mm
2820mm
3070mm

Si vous souhaitez une hauteur de commandes spécifique (hc), veuillez préciser la hauteur souhaitée sur votre bon de commande selon le tableau précédent (hc disponibles).


Dimensions approximatives en mm.

7 CARACTÉRISTIQUES MOTEURS DISPONIBLES


TYPE	MODÈLE	∅ mm	Nm.	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)
SOMFY® 24V	LW25 0,8/30	24	0,8	30	19	1,2
BANDALUX FILAIRE	CÂBLE 40 4/28	40	4	28	123	0,5
BANDALUX RADIO	RADIO 40 4/28	40	4	26	123	0,5
SOMFY® FILAIRE	MERCURE 40 3/30	40	3	30	80	0,4
SOMFY® FILAIRE SILENCIEUX	SONESSE 40 3/30	40	3	30	95	0,44
SOMFY® RTS	RTS ALTUS 40 3/30	40	3	30	80	0,4
SOMFY® RTS SILENCIEUX	RTS SONESSE 40 3/30	40	3	30	95	0,44




TOXA À CHAÎNETTE



SYSTÈME TOXA MONTÉ



SKORPIO



MINI SKORPIO



CÎES XXL À CHAÎNETTE

