



Store Bateau

Nombreux styles de confections disponibles.
Large gamme textile composée d'imprimés et
broderies.

STYLE CLASSIQUE ET CHIC

Confection AVEC BALEINES : Classic, Bar et Soft

Trois options de confection avec baleines apportant de la rigidité au store.



Classic



Bar



Soft

Confection SANS BALEINES : Pacchetto et Bouillonné

Deux styles plus décontractés grâce au tombée libre du tissu.



Pacchetto



Bouillonné

Sécurité enfants

Par défaut, Bandalux fournit un système de sécurité enfants qui permet de fixer la chaînette au mur pour éviter que les enfants ne s'étranglent avec.



Child Safety chaînette/cordon

Dispositif de sécurité standard du marché, fourni par défaut avec le store.



SafeKids, une nouvelle option brevetée par Bandalux

Il est très efficace, car il ne peut être ni démonté ni manipulé. Il garantit que la chaînette ne s'écarte pas du mur afin d'éviter le risque d'étranglement.



Uniquement compatible avec chaînette.

Textures et coloris variés




Large gamme de tissus décoratifs, occultants, non-feu et Polyscreen®. Disponibles dans différents coloris, imprimés et broderies qui se marient au style de chaque pièce.

Manœuvre à chaînette et moteur


Toxa

Chaînette : Surface max. 8,4m²
Moteur : surface max. 12,8m²



Cîes XXL

Chaînette : Surface max. 16m²
Moteur : surface max. 24m²



Système Toxa motorisé sur rail de petites dimensions jusqu'à 4 m de large, ou système Cîes XXL motorisé pour grandes dimensions (jusqu'à 6 m de large).



Manœuvre à cordon


Skorpio

Surface max. 6m²




Mini Skorpio

Surface max. 3m²



1 CONFECTION STANDARD

Système à chaînette
TOXA



Confection
CLASSIC



Child Safety



❗ OPTIONNEL :
Dispositif
de sécurité
Safekids.

COLORIS PROFILÉS

○ Blanc RAL 9010

● Aluminium

❗ Bandalux livre le rail, la chaînette et le contrepoids en blanc.
Si vous souhaitez une autre coloris, précisez-le dans le bon de
commande. Les fils, le ruban, le cordon, les baleines et la barre
de lestage sont coordonnés à la coloris du tissu choisi.

2 OPTIONS

Système à cordon
SKORPIO



Système à cordon
MINI SKORPIO



Confection
PACCHETTO



Confection
BAR



3 COLORIS DE CHAÎNETTE

○ ○ ○ ● ● ○

Disponibles au choix : blanc,
ivoire, gris, noir, marron et
transparent.

4 AUTRES OPTIONS



Système à chaînette
CIES XXL

❗ Système Cies XXL disponible
uniquement en blanc

COLORIS PROFILÉS ○ Blanc RAL 9010

Confection
BOUILLONNÉ



Confection
SOFT



SAFEKIDS



5 MANŒUVRE À MOTEUR

	MOTEUR	AUTOMATISMES			
		Transformateur/Inverseur	Récepteur	Télécom. monocanal	Télécom. multicanal
TOXA FILAIRE	SOMFY® LW25 0,8/30	Somfy® Inverseur + transformateur Inis DC Réf. 02463101	--	--	--
TOXA RADIO	SOMFY® LW25 0,8/30	Transformateur 1.5 DC Réf. 02462040	Récepteur radio Réf. 02463611	Telis 1 Pure Réf. 06700970	Telis 4 Pure Réf. 06700881
CIES XXL FILAIRE	BANDALUX CÂBLE 40 4/28	Somfy® Inis 1 Réf. 06700610	--	--	--
	SOMFY® MERCURE 40 3/30				
SILENCIEUX	SOMFY® SONESSE 40 3/30				
CIES XXL RADIO	BANDALUX RADIO 40 4/28	--	--	Elegance 1 Blanc Réf. 06702000	Elegance 4 Blanc Réf. 06702100
	SOMFY® ALTUS RTS 40 3/30	--	--	Telis 1 Pure Réf. 06700970	Telis 4 Pure Réf. 06700881
SILENCIEUX	SOMFY® RTS SONESSE 40 3/30	--	--		

6 AUTRES OPTIONS SPÉCIALES



RAIL INCLINÉ

❗ Uniquement système Skorpio



DOUBLE TOMBÉE

❗ Bandalux conseille d'utiliser deux stores
indépendants



VAGUES ET CRÉNEAUX

❗ Facturation minimale de 1 m



MODIFICATION DISTANCE
ENTRE LES PLIS

ANNEAUX SUR TOUS LES RAIDISSEURS

SUPPORT UNIVERSEL POUR FENÊTRE
(SANS PERÇAGE)

TISSU DOUBLÉ ET
DOUBLURE BLACKOUT

SYSTÈME TOXA MONTÉ

SYSTÈME SKORPIO MONTÉ

SYSTÈME CIES XXL MONTÉ

ÉQUERRE RENFORCÉE COURTE

ÉQUERRE RENFORCÉE LONGUE

1 DIMENSIONS MAXIMALES ET MINIMALES

Modèle	Manœuvre	Largeur store		Hauteur store		Surface		Tolérance % (Largeur / Hauteur)
		Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	
MINI SKORPIO	CORDON	1600 mm	300 mm	3000 mm	300 mm	3m ²	0,09m ²	±0,2% / ±3%
SKORPIO	CORDON	3000 mm	400 mm	3000 mm	500 mm	6m ²	0,20m ²	±0,2% / ±3%
TOXA	CHAÎNETTE	4000 mm	400 mm	3400 mm	500 mm	8,4m ²	0,20m ²	±0,2% / ±3%
	MOTEUR	4000 mm	800 mm	3400 mm	500 mm	12,8m ^{2**}	0,40m ²	±0,2% / ±3%
CÍES XXL	CHAÎNETTE	4000 mm	400 mm	4000 mm	500 mm	16m ²	0,20m ²	±0,2% / ±3%
	MOTEUR	6000 mm	610 mm*	4000 mm	500 mm	24m ²	0,30m ²	±0,2% / ±3%

① * Moteur Bandalux Radio minimum 640 mm. Moteurs Somfy® filaire minimum 560 mm. Moteur Somfy® RTS Sonesse minimum 740 mm.

** Pour le système Toxa motorisé en tissu Polyscreen®, la surface maximale est de 8,5 m².

2 NOMBRE DE SUPPORTS SELON LA LARGEUR DE STORE

Largeur store (mm)	Nbre supports
Jusqu'à 1249	2
1250 - 1999	3
2000 - 2999	4
3000 - 3999	5
4000 - 4999	6
5000 - 6000	7





3 DISTRIBUTION DES CORDONS ET RUBANS DE REPLI

CLASSIC/BAR/SOFT		PACCHETTO		BOUILLONNÉ	
Largeur store (mm)	Cordons ou galons	Largeur store (mm)	Cordons ou galons	Largeur store (mm)	Cordons ou galons
Jusqu'à 1249	2	Jusqu'à 1000	2	1000 - 1400	2
1250 - 2000	3	1001 - 1419	3	1401 - 2100	3
2001 - 2500	4	1420 - 2000	4	2101 - 2800	4
2501 - 3000	5	2001 - 2500	5	2801 - 3000	5
À partir de 3000	6	2501 - 3000	6	À partir de 3000	6

4 HAUTEUR DE REPLI

Modèle	Mini Skorpion	Skorpion	Toxa	Cíes XXL
CLASSIC	370 mm	370 mm	300 mm	370 mm
BAR	370 mm	370 mm	300 mm	370 mm
SOFT	340 mm	340 mm	270 mm	270 mm
PACCHETTO	300 mm	250 mm	230 mm	300 mm
BOUILLONNÉ	variable en fonction du tissu	variable en fonction du tissu	variable en fonction du tissu	variable en fonction du tissu

① Hauteur de repli calculée pour un store de 3000mm.

5 SECTIONS ET COTES DE CHAQUE SYSTÈME**MINI SKORPIO****SKORPIO****TOXA****CÍES XXL**

6 HAUTEUR DES COMMANDES

MANŒUVRE À CHAINETTE OU CORDON AVEC SYSTÈME SÉCURITÉ ENFANTS


Le dispositif de sécurité **Child Safety / Safekids** doit être installé au moins à 1,5m du sol.
Pour calculer la hauteur des commandes.

MANŒUVRE À CHAINETTE OU CORDON SANS SYSTÈME SÉCURITÉ ENFANTS

Si vous ne souhaitez pas le Child Safety/Safekids, la hauteur des commandes est :

Hauteur store (H)	Hauteur commande (hc)
≤ 2200 mm	Hauteur store -100 mm
+ 2201 mm	Hauteur store -1000 mm

Le résultat s'adapte à la dimension immédiatement inférieure du tableau suivant (hc disponibles) :



hc disponibles :

820 mm

1070 mm

1320 mm

1570 mm

1820 mm

2070 mm

2320 mm

2570 mm

2820 mm

3070 mm

Si vous souhaitez une hauteur des commandes spécifiques (hc), précisez la hauteur souhaitée sur votre bon de commande selon le tableau suivant (hc disponibles).

Sans indication de hauteur de commande, et après signature du refus du système sécurité enfants, Bandalux confectionne le système Skorpio avec un cordon de commande cousu au bas à l'aide d'un anneau.

ⓘ Dimensions approximatives en mm.

7 CARACTÉRISTIQUES MOTEURS DISPONIBLES

TYPE	SYSTÈME	MODÈLE	Ø mm	Nm.	tr/min	puissance (W)	Ampères (A)
SOMFY® 24V	TOXA	LW25 0,8/30	24	0,8	30	19	1,2
BANDALUX FILAIRE	CÍES XXL	CÂBLE 40 4/28	40	4	28	123	0,5
BANDALUX RADIO	CÍES XXL	RADIO 40 4/28	40	4	26	123	0,5
SOMFY® FILAIRE	CÍES XXL	MERCURE 40 3/30	40	3	30	80	0,4
SOMFY® FILAIRE SILENCIEUX	CÍES XXL	SONESSE 40 3/30	40	3	30	95	0,44
SOMFY® RTS	CÍES XXL	RTS ALTUS 40 3/30	40	3	30	80	0,4
SOMFY® RTS SILENCIEUX	CÍES XXL	RTS SONESSE 40 3/30	40	3	30	95	0,44

Collection	Type	 Limites dimensionnelles confection dans le sens du tissu (largeur x hauteur)					 Limites dimensionnelles confection dans le biais (largeur x hauteur)				
		Classic	Bar	Soft	Pacchetto	Bouillonné	Classic	Bar	Soft	Pacchetto	Bouillonné
ABELLEIRA, EZARO, PERBES, SILGAR	Deco	2700x4000	2700x4000	2850x4000	2700x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x2600	6000x2600
BALEO	Deco	2500x4000	2500x4000	2650x4000	N/D	N/D	6000x4000	6000x4000	6000x4000	N/D	N/D
CALA	Deco	2450x4000	2450x4000	2600x4000	N/D	N/D	6000x4000	6000x4000	6000x4000	N/D	N/D
LAXE	FR (M1)	2700x4000	2700x4000	2850x4000	2700x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x2600	6000x2600
PATOS	Deco	2800x4000	2800x4000	2950x4000	2800x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x2700	6000x2700
RODAS ⁽¹⁾	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2600	6000x2600	N/D	6000x2600	6000x2600
SIEIRA	Deco	2800x4000	2800x4000	2950x4000	2800x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x2700	6000x2700

Deco : Tissu Décoratif. FR : Tissu Ignifuge. M1 : NF P 92-503.

① Pour la confection des modèles Classic, Bar et Soft dans le biais, les pièces sont raccordées à l'horizontale si la dimension et le tissu le nécessitent. Pour la confection du modèle Bouillonné dans le sens du tissu, les raccords des tissus sont verticaux.

⁽¹⁾ Pour obtenir l'aperçu complet du tissu, il faut commander une hauteur minimale de 1500 mm.

Collection	Type	 Limites dimensionnelles confection dans le sens du tissu (largeur x hauteur)					 Limites dimensionnelles confection dans le biais (largeur x hauteur)				
		Classic	Bar	Soft	Pacchetto	Bouillonné	Classic	Bar	Soft	Pacchetto	Bouillonné
CAMPELO	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2600	6000x2600	N/D	6000x2600	6000x2600
FARO, TANXIL	DO	2700x4000	2700x4000	2850x4000	2700x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x2600	6000x2600
INSUA	Deco	2500x4000	2500x4000	2650x4000	N/D	N/D	6000x4000	6000x4000	6000x4000	N/D	N/D
LANGOSTEIRA	Deco	2700x4000	2700x4000	2850x4000	2700x4000	6000x4000	6000x2600	6000x2600	N/D	6000x2600	6000x2600
LANZADA	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2700	N/D	N/D	6000x2700	6000x2700
MOGOR	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2700	6000x2700	N/D	6000x2700	6000x2700
MUROS, OZA	Deco	2700x4000	2700x4000	2850x4000	2700x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x2600	6000x2600
SAMIL	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2600	6000x2600	N/D	6000x2600	6000x2600
TORRADAS	Deco	2300x4000	N/D	N/D	2300x4000	N/D	6000x2200	N/D	N/D	6000x2200	N/D
VILARRUBE	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2200	N/D	N/D	6000x2200	N/D
XURXO	Deco	2300x4000	N/D	N/D	2300x4000	N/D	6000x2200	N/D	N/D	6000x2200	N/D

Deco : Tissu Décoratif. DO (Dim Out) : Tissu Semi Occultant.

① Pour la confection des modèles Classic, Bar et Soft dans le biais, les pièces sont raccordées à l'horizontale si la dimension et le tissu le nécessitent. Pour la confection du modèle Bouillonné dans le sens du tissu, les raccords des tissus sont verticaux.

3

Collection	Type	 Limites dimensionnelles confection dans le sens du tissu (largeur x hauteur)					 Limites dimensionnelles confection dans le biais (largeur x hauteur)				
		Classic	Bar	Soft	Pacchetto	Bouillonné	Classic	Bar	Soft	Pacchetto	Bouillonné
BASTIAGUEIRO	Deco	2700x4000	N/D	2850x4000	2700x4000	6000x4000	6000x2600	N/D	N/D	6000x2600	6000x2600
BOIRO	Deco	2700x4000	2700x4000	2850x4000	2700x4000	6000x4000	6000x2600	6000x2600	N/D	6000x2600	6000x2600
CANIDO	Deco	2500x4000	N/D	N/D	2500x4000	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
CASTROS	Deco	2500x4000	N/D	N/D	2500x4000	N/D	6000x2400	N/D	N/D	6000x2400	N/D
COPRINO	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2500	6000x2500
CRISTAL	Deco	2500x4000	2500x4000	2650x4000	2500x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x2400	6000x2400
LEIRO	Deco	2600x4000	2600x4000	2750x4000	2600x4000	6000x4000	6000x2500	6000x2500	N/D	6000x2500	6000x2500
MALPICA	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2600	6000x2600
MELIDE	BO	2500x4000	2500x4000	2650x4000	N/D	N/D	6000x4000	6000x4000	6000x4000	N/D	N/D
OLEIRO	Deco	2700x4000	2700x4000	2850x4000	2700x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x2600	6000x2600
PORTONOVO	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2700	6000x2700	N/D	6000x2700	6000x2700
QUENXE	Deco	N/D	N/D	2900x4000	2750x4000	6000x4000	N/D	N/D	6000x4000	6000x2650	6000x2650
RIBADEO	Deco	2700x4000	2700x4000	2850x4000	2700x4000	6000x4000	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
RINLO	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2600	N/D	N/D	6000x2600	N/D

Deco : Tissu Décoratif. **BO** : Tissu Occultant.

① Pour la confection des modèles Classic, Bar et Soft dans le biais, les pièces sont raccordées à l'horizontale si la dimension et le tissu le nécessitent. Pour la confection du modèle Bouillonné dans le sens du tissu, les raccords des tissus sont verticaux.

4

Collection	Type	 Limites dimensionnelles confection dans le sens du tissu (largeur x hauteur)					 Limites dimensionnelles confection dans le biais (largeur x hauteur)				
		Classic	Bar	Soft	Pacchetto	Bouillonné	Classic	Bar	Soft	Pacchetto	Bouillonné
ABRELA	DO FR (M1)	2700x4000	2700x4000	2850x4000	N/D	N/D	6000x4000	6000x4000	6000x4000	N/D	N/D
AGUIEIRA	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2700	6000x2700	N/D	6000x2700	6000x2700
AREALONGA	Deco	2600x4000	2600x4000	2750x4000	2600x4000	6000x4000	6000x2500	6000x2500	N/D	6000x2500	6000x2500
ARNELA, BARRA, CATEDRALES, FORNOS, PEIZAS	Deco	2700x4000	2700x4000	2850x4000	2700x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x4000	6000x2600	6000x2600
BALDAIO	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2600	N/D	N/D	6000x2600	6000x2600
BARES	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2600	6000x2600	N/D	6000x2600	6000x2600
BARREIRO +10%	Deco	N/D	N/D	N/D	2700x4000	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2600	N/D
BURACA	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2600	N/D	N/D	6000x2600	6000x2600
CARNOTA	Deco	N/D	N/D	3050x4000	2900x4000	6000x4000	N/D	N/D	N/D	6000x2800	6000x2800
CORRUBEDO	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2600	6000x2600
ESTEIRO	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2800	6000x2800	N/D	6000x2800	N/D
FURNAS	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2700	N/D	N/D	6000x2700	N/D
GROVE	FR (M1)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2600	6000x2600	N/D	6000x2600	6000x2600
GURES	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2700	6000x2700
LONGARA	Deco	3000x4000	N/D	N/D	3000x4000	N/D	6000x2900	N/D	N/D	6000x2900	N/D
LOURO	Deco	N/D	N/D	N/D	2700x4000	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2600	N/D
MERO	BO FR (M1)	2700x4000	2700x4000	2850x4000	N/D	N/D	6000x4000	6000x4000	6000x4000	N/D	N/D
MONTALVO	Deco	N/D	N/D	N/D	2800x4000	6000x4000	N/D	N/D	N/D	6000x2700	6000x2700
ORZAN	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2800	N/D
PORTOMAIOR	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2400	N/D	N/D	6000x2400	N/D
POLYSCREEN® 314 SILKEN*	PS OF-14%	2200x4000	2200x4000	2350x4000	N/D	N/D	6000x4000	6000x4000	6000x4000	N/D	N/D
REPIELO, VALCOBO	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2700	N/D
SANXENXO	Deco	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	6000x2700	N/D	N/D	6000x2700	N/D

DO (Dim Out) : Tissu Semi Occultant. **Deco** : Tissu Décoratif. **FR** : Tissu Ignifuge. **BO** : Tissu Occultant. **PS** : Polyscreen®. **OF** : Degré de transparence.

M1 : NF P 92-503.

① 1. Pour Barreiro, supplément de +10 % sur le tarif T4.

2. Pour la confection des modèles Classic, Bar et Soft dans le biais, les pièces sont raccordées à l'horizontale si la dimension et le tissu le nécessitent. Pour la confection du modèle Bouillonné dans le sens du tissu, les raccords des tissus sont verticaux.

* Pour le système Toxa motorisé en tissu Polyscreen®, la surface maximale est de 8,5 m².

contract.bandalux.com

bandalux.com